Suministros
para la Industria Alimentaria

right solutions. right partner.

alsglobal.com

Material **Desechable**

Bata

Buzo

Gorro

Gafas

Guantes

Manguitos

Kits visita

Cubrezapatos

Bata polipropileno
De 25gr y 35gr
En varios colores

Buzo polipropileno

Gorro polipropileno
En varios colores

Gafas de seguridad

Guantes nitrilo azul sin polvo

Manguitos
En varios colores

Kits de visita
Compuesto de gorro, bata y cubrezapatos

Cubrezapatos
En varios colores

Industria alimentaria

POLIPROPILENO

right solutions. right partner.

Material **Detectable**

Tiritas

Bolígrafos

Rotuladores

Jarras

Cutters

TEST PATRÓN

Barras

Tarjetas

Bloque

Discos

Bolas

Cubos

Varilla
flexible-rígida

Tipo T

Varilla flexible

Material **Laboratorio**

KIT ANÁLISIS ALÉRGENOS

EQUIPOS DE LABORATORIO

PHmetro

Checkers

Reactivos

Medidores de bolsillo

Masas

Balanzas

Pequeños equipos

FUNGIBLES DE LABORATORIO



Puntas de pipeta

Jeringas

Tiras de PH, Cloro, Nitrato, Dureza...

Material **Laboratorio**

MEDIOS PREPARADOS

Placas Rodac

Laminocultivos

Petrifilms

Pathcheck

CONSUMIBLES

Vidrio

Plástico

Ropa **Laboral**

DUNLOP

Distribuidores oficiales en España de la marca líder mundial en calzado de seguridad por su calidad y su creación mediante las últimas tecnologías del mercado.

- Diseñadas específicamente para cada sector
- Botas cómodas y duraderas
- Alta resistencia térmica
- Cumplen las normas de seguridad ISO, ASTM, CSA e IATF

EXCLUSIVAS HERMA

Suministro de ropa laboral, equipos de seguridad EPI's y calzado para todos los sectores.

Equipos de protección individual para las industrias.

Especializados en el sector pesquero.

- Productos de alta calidad y duraderos
- Impermeabilidad total con un único sellado
- Colores flúor para mayor visibilidad
- Resistentes al petróleo y la grasa de pescado
- Mejor precio garantizado

Seguridad a tu alcance

exclusivasherma.com

DUNLOP

ACIFORT CLASSIC+ SAFETY

A181331

- Suela certificada SRC para un excelente agarre.
- Acabado liso para un limpiado fácil.
- Mejor resistencia al deslizamiento en la industria.

Slip resistant outsole

Waterproof

Chemical resistant

Antistatic

Protective toecap

Oil resistant outsole

Energy absorving

Comfort

Unidad de stock A181331
Segmento Industria Alimentaria
Material caña Acifort®
Material suela Acifort®
Estilo de bota Bota
Colores caña Blanco
Colores suela Azul
Tallas Eur 34/35-49
Puntera Acero
Suela antideslizante SRC
Suela resistente a aceites Sí

Código de resistencia química 5
Absorción de impactos Sí
Aislamiento eléctrico Antiestático
Resistente a cortes No
Suela resistente al calor No
Resistente al fueloil Sí
Protección de tobillo No
Protección en la zona metatarsiana No
Normas de seguridad europa EN ISO 20345:2011 S4 SRC

PVC

right solutions. right partner.

DUNLOP

ACIFORT CLASSIC+

B180331

- Suela certificada SRC para un excelente agarre.
- Acabado liso para un limpiado fácil.
- Mejor resistencia al deslizamiento en la industria.

Slip resistant outsole

Waterproof

Chemical resistant

Antistatic

04 certified

Oil resistant outsole

Energy absorving

Comfort

Unidad de stock B180331
Segmento Industria Alimentaria
Material caña Acifort®
Material suela Acifort®
Estilo de bota Bota
Colores caña Blanco
Colores suela Azul
Tallas Eur 34/35-49
Puntera Acero
Suela antideslizante SRC
Suela resistente a aceites Sí

Código de resistencia química 5
Absorción de impactos Sí
Aislamiento eléctrico Antiestático
Resistente a cortes No
Suela resistente al calor No
Resistente al fueloil Sí
Protección de tobillo No
Protección en la zona metatarsiana No
Normas de seguridad europa EN ISO 20347:2012 04 F0 SRC

PVC

right solutions. right partner.

DUNLOP

PROTOMASTOR SAFETY

171BV

- Oil resistant, SRA rated outsole for perfect grip
- Waterproof to give protection in wet conditions
- Slip resistant to assure safe working conditions

Slip resistant outsole

Waterproof

Chemical resistant

SB certified

Protective toecap

Oil resistant outsole

Energy absorving

Comfort

Unidad de stock 171BV
Segmento Industria
Material caña PVC
Material suela PVC
Estilo de bota Bota
Colores caña Blanco
Colores suela Green
Tallas Eur 36-48
Puntera Acero
Plantilla Acero
Suela antideslizante SRA
Suela resistente a aceites Sí

Código de resistencia química 93
Absorción de impactos Sí
Resistente a cortes No
Suela resistente al calor No
Resistente al fueloil Sí
Protección de tobillo No
Protección en la zona metatarsiana No
Normas de seguridad europa EN ISO 20345:2011 SB E F0 SRA

PVC

right solutions. right partner.

DUNLOP

PROTOMASTOR FULL SAFETY

142PP

- Suela certificada SRC para un excelente agarre.
- Acabado liso para un limpiado fácil.
- Mejor resistencia al deslizamiento en la industria.

Slip resistant outsole

Waterproof

Chemical resistant

S5 certified

Protective toecap

Oil resistant outsole

Energy absorving

S4 certified

Unidad de stock 142PP
Segmento Industria
Material caña PVC
Material suela PVC
Estilo de bota Bota
Colores caña Negro
Colores suela Negro
Tallas Eur 36-48
Puntera Acero
Plantilla Acero
Suela antideslizante SRA
Suela resistente a aceites Sí

Código de resistencia química 2
Absorción de impactos Sí
Aislamiento eléctrico Antiestático
Resistente a cortes No
Suela resistente al calor No
Resistente al fueloil Sí
Protección de tobillo No
Protección en la zona metatarsiana No
Normas de seguridad europa EN ISO 20345:2011 SRA

PVC

right solutions. right partner.

DUNLOP

PRICEMASTOR

380PP

- Impermeable para brindar protección en condiciones de humedad.

CE certified | Waterproof | Chemical resistant | Comfort

Unidad de stock 380PP
Segmento Industria
Material caña PVC
Material suela PVC
Estilo de bota Bota
Colores caña Negro
Colores suela Negro
Tallas Eur 35-48
Suela resistente a aceites No

Código de resistencia química 1
Absorción de impactos No
Resistente a cortes No
Suela resistente al calor No
Resistente al fueloil No
Protección de tobillo No
Protección en la zona metatarsiana No
Normas de seguridad europa CE

PVC

right solutions. right partner.

DUNLOP

HOBBY RETAIL

W486711

- Bota hasta la rodilla.
- Perfecta para los agricultores.
- Caña y suela de PVC.

Comfort

Waterproof

Chemical resistant

Unidad de stock W486711
Segmento Agricultura
Material caña PVC
Material suela PVC
Estilo de bota Bota
Colores caña Verde oscuro
Colores suela Gris
Tallas Eur 39/40-48/49
Puntera Acero

Plantilla Acero
Suela resistente a aceites No
Código de resistencia química 1
Absorción de impactos No
Resistente a cortes No
Suela resistente al calor No
Resistente al fueloil No
Protección de tobillo No
Protección en la zona metatarsiana No

PVC

right solutions. right partner.

DUNLOP

BLIZZARD

K400061

- Perfil de suela con tracción adicional para un excelente agarre.
- Cómoda bota de invierno con forro de piel.

Cold insulation | Waterproof | Chemical resistant | Comfort

Unidad de stock K400061
Segmento Agricultura
Material caña PVC
Material suela PVC
Estilo de bota Bota
Colores caña Negro
Colores suela Negro
Tallas Eur 36-48
Suela resistente a aceites No

Código de resistencia química 1
Absorción de impactos No
Resistente a cortes No
Suela resistente al calor No
Resistente al fueloil No
Protección de tobillo No
Protección en la zona metatarsiana No
Aislamiento térmico contra el frío (F°) 5

PVC

right solutions. right partner.

DUNLOP

SPORT RETAIL

K254711

- Bota hasta la rodilla con un clásico diseño retro.

Waterproof

Chemical resistant

Comfort

Unidad de stock K254711
Segmento Agricultura
Material caña PVC
Material suela PVC
Estilo de bota Bota
Colores caña Azul
Colores suela Gris
Tallas Eur 31-42

Suela resistente a aceites No
Código de resistencia química 1
Absorción de impactos No
Resistente a cortes No
Suela resistente al calor No
Resistente al fueloil No
Protección de tobillo No
Protección en la zona metatarsiana No

PVC

right solutions. right partner.

DUNLOP

ZAPATO DE AGUA BICOLOR

B350611

- Zapato de agua fácil de poner y quitar.

Waterproof

Chemical resistant

Comfort

Unidad de stock B350611
Segmento Agricultura
Material caña PVC
Material suela PVC
Estilo de bota Zapato
Colores caña Verde oscuro
Colores suela Negro
Tallas Eur 35/36-46

Suela resistente a aceites No
Código de resistencia química 1
Absorción de impactos No
Resistente a cortes No
Suela resistente al calor No
Resistente al fueloil No
Protección de tobillo No
Protección en la zona metatarsiana No
Normas de seguridad europa CE

PVC

right solutions. right partner.

DUNLOP

ZAPATO DE AGUA BICOLOR

B370411

- Oil resistant, SRA rated outsole for perfect grip
- Waterproof to give protection in wet conditions
- Slip resistant to assure safe working conditions

Slip resistant outsole

Waterproof

Chemical resistant

Cold insulation

OB certified

Oil resistant outsole

Comfort

Unidad de stock B370411
Segmento Food
Material caña PVC
Material suela PVC
Estilo de bota Zapato
Colores caña Blanco
Colores suela Verde
Tallas Eur 35/36-46
Suela resistente a aceites Sí
Código de resistencia química 3

Absorción de impactos No
Resistente a cortes No
Suela resistente al calor No
Resistente al fueloil Sí
Protección de tobillo No
Protección en la zona metatarsiana No
Normas de seguridad europa EN ISO 20347:2012 OB F0 CI SRA
Aislamiento térmico contra el frío (F°) -4

PVC

right solutions. right partner.

DUNLOP

DEE CALF

K500011

- Bota baja perfecta para ocio.
- Caña y suela de PVC.

Waterproof

Chemical resistant

Comfort

Unidad de stock K500011
Segmento Ocio
Material caña PVC
Material suela PVC
Estilo de bota Pantorrilla
Colores caña Negro
Colores suela Negro
Tallas Eur 37-47

Suela resistente a aceites No
Código de resistencia química 1
Absorción de impactos No
Resistente a cortes No
Suela resistente al calor No
Resistente al fueloil No
Protección de tobillo No
Protección en la zona metatarsiana No

PVC

right solutions. right partner.

DUNLOP

PUROFORT FOODPRO MULTIGRIP SAFETY

CA61131

- Suela de categoría SRC para un agarre perfecto.
- Acabado extraliso para una limpieza fácil.
- Antideslizante para garantizar unas condiciones de trabajo seguras.

Slip resistant outsole

Waterproof

Chemical resistant

Antistatic

Protective toecap

Oil resistant outsole

Energy absorving

Comfort

Cold insulation

Unidad de stock CA61131
Segmento Industria Alimentaria
Material caña Purofort®
Material suela Purofort®
Estilo de bota Bota
Colores caña Blanco (ultra)
Colores suela Azul
Tallas Eur 35/36-49/50
Puntera Acero
Suela antideslizante SRC
Suela resistente a aceites Sí

Código de resistencia química 6
Absorción de impactos Sí
Aislamiento eléctrico Antiestático
Resistente a cortes No
Suela resistente al calor No
Resistente al fueloil Sí
Protección de tobillo No
Protección en la zona metatarsiana No
Normas de seguridad europa EN ISO 20345:2011 S4 CI SRC
Aislamiento térmico contra el frío (F°) -4

Industria alimentaria

POLIURETANO

right solutions. right partner.

DUNLOP

PUROFORT THERMO+ FULL SAFETY

C662343

- Suela de categoría SRC y que repele la suciedad para un agarre perfecto.
- Bota ligera para prevenir el cansancio de pies.
- Antideslizante para la protección en temperaturas frías.

Slip resistant outsole

Waterproof

Chemical resistant

S5 certified

Protective toecap + midsole

Oil resistant outsole

Energy absorving

S4 certified

Cold insulation

Comfort

Antistatic

Unidad de stock C662343
Segmento Industria
Material caña Purofort®
Material suela Purofort®
Estilo de bota Bota
Colores caña Naranja
Colores suela Azul
Tallas Eur 37/38-48
Puntera Acero
Plantilla Acero
Suela antideslizante SRC
Suela resistente a aceites Sí

Código de resistencia química 6
Absorción de impactos Sí
Aislamiento eléctrico Antiestático
Resistente a cortes No
Suela resistente al calor No
Resistente al fueloil Sí
Protección de tobillo No
Protección en la zona metatarsiana No
Normas de seguridad europa EN ISO 20345:2011 S5 CI CR SRC
Aislamiento térmico contra el frío (F°) -58

Industria alimentaria

POLIURETANO

right solutions. right partner.

DUNLOP

PUROFORT THERMO+ FULL SAFETY

C662933

- Suela de categoría SRC y que repele la suciedad para un agarre perfecto.
- Bota ligera para prevenir el cansancio de pies.
- Antideslizante para la protección en temperaturas frías.

Slip resistant outsole

Waterproof

Chemical resistant

Antistatic

Oil resistant outsole

Energy absorving

Comfort

Cold insulation

S5 certified

S4 certified

Protective toecap + midsole

Unidad de stock C662933
Segmento Agricultura
Material caña Purofort®
Material suela Purofort®
Estilo de bota Bota
Colores caña Verde oscuro
Colores suela Negro
Tallas Eur 37/38-48
Puntera Acero
Plantilla Acero
Suela antideslizante SRC
Suela resistente a aceites Sí

Código de resistencia química 6
Absorción de impactos Sí
Aislamiento eléctrico Antiestático
Resistente a cortes No
Suela resistente al calor No
Resistente al fueloil Sí
Protección de tobillo No
Protección en la zona metatarsiana No
Normas de seguridad europa EN ISO 20345:2011 S5 CI CR SRC
Aislamiento térmico contra el frío (F°) -58

POLIURETANO

right solutions. right partner.

DUNLOP

PUROFORT FIELDPRO

FG60E33

- SRC rated professional outsole designed for excellent grip in the field
- Lightweight and flexible Purofort helps keep your feet fresh until the job is done
- Fit perfected with Dunlop's innovative Snug-fit construction to eliminate heel slippage

Slip resistant outsole

Waterproof

04 certified

Cold insulation

Oil resistant outsole

Energy absorving

Comfort

Unidad de stock FG60E33
Segmento Agricultura
Material caña Purofort®
Material suela Purofort®
Estilo de bota Bota
Colores suela Negro
Tallas Eur 35-48
Suela antideslizante SRC
Suela resistente a aceites Sí

Absorción de impactos Sí
Resistente a cortes No
Suela resistente al calor No
Resistente al fueloil Sí
Protección de tobillo No
Protección en la zona metatarsiana No
Normas de seguridad europa EN ISO 20347:2012 04 F0 CI SRC
Aislamiento térmico contra el frío (F°) -4

POLIURETANO

right solutions. right partner.

DUNLOP

PUROFORT FIELDPRO FULL SAFETY

EG62E33

- SRC rated professional outsole designed for excellent grip in the field
- Lightweight and flexible Purofort helps keep your feet fresh until the job is done
- Fit perfected with Dunlop's innovative Snug-fit construction to eliminate heel slippage

Slip resistant outsole

Waterproof

Protective toecap + midsole

Cold insulation

Oil resistant outsole

Energy absorving

Comfort

S4 certified

S5 certified

Cut resistant

Unidad de stock EG62E33
Segmento Agricultura
Material caña Purofort®
Material suela Purofort®
Estilo de bota Bota
Colores suela Negro
Tallas Eur 35-48
Suela antideslizante SRC
Suela resistente a aceites Sí

Absorción de impactos Sí
Resistente a cortes Sí
Suela resistente al calor No
Resistente al fueloil Sí
Protección de tobillo No
Protección en la zona metatarsiana No
Normas de seguridad europa EN ISO 20345:2011 S5 CI CR SRC
Aislamiento térmico contra el frío (F°) -4

POLIURETANO

right solutions. right partner.

TECHNO BOOTS

TROYA - NARANJA S5 -30°C

- Excelente aislamiento térmico en condiciones de -30°C y mantenimiento pies frescos en temperaturas calurosas.
- Puntera de acero con suela anti abrasión, antiestática y antideslizante con resistencia a hidrocarburos.
- Certificación EN-345: S5 SRC.

Slip resistant outsole

Waterproof

Protective toecap + midsole

Cold insulation

Oil resistant outsole

Energy absorving

Comfort

04 certified

S5 certified

Chemical resistant

Antistatic

Unidad de stock Naranja S5 -30°C
Segmento Industria alimentaria
Material caña Poliuretano
Material suela Poliuretano
Estilo de bota Bota
Colores caña Naranja

Colores suela Azul
Puntera Acero
Suela Anti abrasión
Suela antideslizante Sí
Suela resistente a hidrocarburos Sí
Normas de seguridad europa EN-345: S5 SRC

POLIURETANO

right solutions. right partner.

TECHNO BOOTS

TROYA - NEGRA S5 -30°C

- Excelente aislamiento térmico en condiciones de -30°C y mantenimiento pies frescos en temperaturas calurosas.
- Puntera de acero con suela anti abrasión, antiestática y antideslizante con resistencia a hidrocarburos.
- Certificación EN-345: S5 SRC.

Slip resistant outsole

Waterproof

Protective toecap + midsole

Cold insulation

Oil resistant outsole

Energy absorving

Comfort

04 certified

S5 certified

Chemical resistant

Antistatic

Unidad de stock Negra S5 -30°C
Segmento Industria alimentaria
Material caña Poliuretano
Material suela Poliuretano
Estilo de bota Bota
Colores caña Negro

Colores suela Negro
Puntera Acero
Suela Anti abrasión
Suela antideslizante Sí
Suela resistente a hidrocarburos Sí
Normas de seguridad europa EN-345: S5 SRC

POLIURETANO

right solutions. right partner.

TECHNO BOOTS

TROYA - NEGRA 04 -30°C SIN PUNTERA

- Excelente aislamiento térmico en condiciones de -30°C y mantenimiento pies frescos en temperaturas calurosas.
- Puntera de acero con suela anti abrasión, antiestática y antideslizante con resistencia a hidrocarburos.
- Certificación EN-345: S5 SRC.

Slip resistant outsole

Waterproof

Protective toecap + midsole

Cold insulation

Oil resistant outsole

Energy absorving

Comfort

04 certified

S5 certified

Chemical resistant

Antistatic

Unidad de stock Negra 04 -30°C sin puntera
Segmento Industria alimentaria
Material caña Poliuretano
Material suela Poliuretano
Estilo de bota Bota
Colores caña Negro

Colores suela Negro
Puntera No
Suela Anti abrasión
Suela antideslizante Sí
Suela resistente a hidrocarburos Sí
Normas de seguridad europa EN-345: S5 SRC

POLIURETANO

right solutions. right partner.

TECHNO BOOTS

TROYA - BLANCA S4 -30°C

- Excelente aislamiento térmico en condiciones de -30°C y mantenimiento pies frescos en temperaturas calurosas.
- Puntera de acero con suela anti abrasión, antiestática y antideslizante con resistencia a hidrocarburos.
- Certificación EN-345: S5 SRC.

Slip resistant outsole

Waterproof

Protective toecap + midsole

Cold insulation

Oil resistant outsole

Energy absorving

Comfort

04 certified

S5 certified

Chemical resistant

Antistatic

Unidad de stock Blanca S4 -30°C
Segmento Industria alimentaria
Material caña Poliuretano
Material suela Poliuretano
Estilo de bota Bota
Colores caña Blanco

Colores suela Azul
Puntera Acero
Suela Anti abrasión
Suela antideslizante Sí
Suela resistente a hidrocarburos Sí
Normas de seguridad europa EN-345: S5 SRC

POLIURETANO

right solutions. right partner.

TECHNO BOOTS

THERMO ULTRAGRIP - NARANJA S5 -50°C

- Excelente aislamiento térmico en condiciones de -50°C, perfectas para ambientes frÍos.
- Plantilla extraíble y resistente al hidrólisis.
- Suela con agarre en superficies resbaladizas y resistente a aceites, grasas, ácidos y solventes orgánicos.
- Puntera de composite.
- Certificación EN-345: S5 SRC.

Slip resistant outsole

Waterproof

Protective toecap + midsole

Cold insulation

Oil resistant outsole

Energy absorving

Comfort

S5 certified

Chemical resistant

Antistatic

Unidad de stock Naranja S5 -50°C
Segmento Industria alimentaria
Material caña Poliuretano
Material suela Poliuretano
Estilo de bota Bota
Colores caña Naranja

Colores suela Negra
Puntera Composite
Suela Antiestática
Suela antideslizante Sí
Suela resistente a hidrocarburos Sí
Normas de seguridad europa EN-345: S5 SRC

POLIURETANO

right solutions. right partner.

Chaqueta abierta

- Tejido de PVC-poliéster
- Cierre cremallera
- Solapa de velcro
- Capucha con cordón
- Puños ajustables

Pescadora cerrada

- Tejido de PVC-poliéster
- Cierre con velcro y fuelle
- Bolsillo en el pecho
- Capucha con cordón
- Puños elásticos

Pantalón peto y refuerzo

- Tejido de PVC-poliéster
- Doble capa de refuerzo en la zona delantera desde la cintura
- Tirantes elásticos
- Hebillas de plástico clip
- Ajuste trasero antideslizamiento
- Bolsillo exterior en el peto
- Ajustes en la cintura

Pantalón con peto

- Tejido de PVC-poliéster
- Tirantes elásticos
- Hebillas de plástico industrial de clip
- Ajuste trasero antideslizamiento
- Bolsillo exterior en el peto
- Ajustes en la cintura

Pernera toxo

- Costuras soldadas
- Ajuste cintura
- Alta resistencia
- Hebilla apertura rápida

Vadeador noya

- Vadeador DM de PVC
- Resistencia y flexible
- Gran durabilidad
- Para usos cortos en agua templada
- Ideal para usos en limpiezas, rescates y actividades acuícolas

Vadeador arousa

- Tejido de neopreno 4mm
- Termosellado
- Refuerzos en las piernas
- Bolsillo con cremallera
- Tirantes con enganche rápido
- Bota de PVC reforzada
- Para uso intensivo
- Ideal para usos en marisqueo y acuícultura

Bota pernera

- Nylon/PVC 100%
- Impermeable
- Perneras soldadas
- Resistente a ácidos y gases en baja concentración
- Sujeción por trabilla

Escarpín neopreno

- Espesor 4mm
- Protección rozaduras
- Apto hasta -15°C

Manguitos sencillos

Ripper impermeable
Elásticos ajustables

Manguitos con puños

- Ripper impermeable
- Puños elásticos
- Ajuste excelente
- Antirozaduras

right solutions.
right partner.

981 70 16 41
scq.suministros@alsglobal.com
alsglobal.com